



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX K 75

1 CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR (ARBA) PREPARATO IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PAVADINIMAS

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO PAVADINIMAS	ARDEX K 75
GAMINIO NR.	75225
TIEKĖJAS	Ardex Skandinavia A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Tlf.: +45 44 88 50 50 Fax: +45 44 88 50 60 (+45) 80 12 12 12 ardex@ardex.dk
KONTAKTINIS ASMUO	Carsten Rasmussen, Technical Manager
GREITOSIOS PAGALBOS TELEFONAS	Gifflinien: 80 12 12 12

2 GALIMI PAVOJAI

KLASIFIKAVIMAS (1999/45)	Neklasifikuota.	
KLASIFIKAVIMAS (EC 1272/2008)	Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai	Neklasifikuota.
	Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės	Eye Irrit. 2 - H319
	Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės	Neklasifikuota.

ETIKETĖ PAGAL (EB) NR. 1272/2008



SIGNALINIS ŽODIS	Įspėjimas	
PAVOJINGUMO FRAZĖS	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
ATSARGUMO FRAZĖS	P102	Saugoti nuo vaikų.
	P280	Mūvėti apsaugines pirštines.
	P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.
	P280	Naudoti akių apsaugos priemones.
	P262	Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
	P402	Laikyti sausoje vietoje.
	P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.
PAPILDOMOS SAUGOS FRAZĖS	P305+351+338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

3 SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

ARDEX K 75

PORTLAND CEMENT		1-3 %
CAS-Nr.: 65997-15-1	EB Nr.: 266-043-4	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye dam. 1 - H318 STOT Single 3 - H335	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R41,R37/38.	

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

BENDROJI INFORMACIJA

Rekomendacijų nepateikiama.

ĮKVĖPUS

Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

PRARIJUS

Gera išplauti burną. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

PATEKUS ANT ODOS

Plauti vandeniu. Nepaėjus blogai savijautai, kviesti gydytoją. Nepaėjus dirginimui, kviesti gydytoją.

PATEKUS Į AKIS

Nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite apie 15 min. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atverkite akis. Išlikus dirginimui, kviesti gydytoją. Netrinti akies.

5 PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS

Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens garais.

SPECIALIOSIOS GAISRO GESINIMO PROCEDŪROS

Ypatingos gaisro gesinimo procedūros nėra.

NEĮPRASTI GAISRO IR SPROGIMO PAVOJAI

N/A.

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS, IŠSISKIRIANČIOS IŠ CHEMINĖS MEDŽIAGOS PREPARATO DEGIMO METU, DEGIMO PRODUKTAI, DUJOS
N/A.

APSAUGINĖS PRIEMONĖS GAISRO METU

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės gesinant gaisrą: laikytis darbo vietoje nurodytų bendrųjų atsargos priemonių.

6 AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

ASMENINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ilgalaikio sąlyčio su oda.

SU APLINKOS APSAUGA SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Išsiliejus surinkti ir sutvarkyti, kaip nurodyta 13 punkte. Neleisti nutekėti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ar vandentakius.

IŠSIPYLUSIŲ MEDŽIAGŲ VALYMO BŪDAI

Vengti dulkių susidarymo ir jų paskleidimo. Remove spillage with vacuum cleaner. If not possible, collect spillage with shovel, broom or the like.

7 NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti dulkių.

SANDĖLIAVIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti sausoje vietoje.

8 POVEIKIO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR ASMENS APSAUGA

APSAUGINĖS PRIEMONĖS



ARDEX K 75

TECHNINĖS PRIEMONĖS

Nėra

KVĖPAVIMO ĮRANGA

Dėvėti respiratorių, jei susidaro dulкės.

RANKŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Esant ilgesnei ar pakartotinai sąveikai su oda, naudokite apsaugines pirštines. Rekomenduojama mūvėti nitrilo gumos pirštines.

AKIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėti dulкėms atsparius apsauginius akinius, kur yra sąlyčio su akimis pavojus.

ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖS

Naudokite tinkamą odos kremą, kad oda neišsausėtų.

9 FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

IŠVAIZDA	Milteliai, dulкės
SPALVA	Įvair. spalvos
KVAPAS	Būdinga
TIRPUMAS	Sukietėja dėl sąlyčio su vandeniu. Vandens tirpalai yra baziniai.
PILTINIS TANKIS	900 - 1300 kg/m ³
pH-VERTĖ, KONC. TIRPALAS	11 - 12.5

10 STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

CHEMINIS STABILUMAS

Ypatingų pastebėjimų dėl stabilumo nėra.

NETINKAMOS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Paveiktas vandeniu ar drėgme preparatas virsta kieta mase.

PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI

Nėra pavojingų skilimo produktų.

11 TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

ĮKVĖPUS

Gali sudirginti kvėpavimo sistemą.

PATEKUS ANT ODOS

Dirgina odą.

PATEKUS Į AKIS

Gali smarkiai pažeisti akis.

12 EKOLOGINĖ INFORMACIJA

13 ATLIEKŲ TVARKYMAS

BENDROJI INFORMACIJA

Pakuotes surinkti pakartotiniam naudojimui.

ŠALINIMO BŪDAI

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus. Miltelius reikia surinkti, sandariai uždaryti maišus ir išvežti į specialias atliekų šalinimo vietas.

ATLIEKŲ KLASĖ

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

14 INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

BENDROSIOS

Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

Transportuojant įspėjamojo ženklo nereikia.

APLINKAI PAVOJINGA

Nr.

MEDŽIAGA/JŪROS TERŠALAI

15 INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

ARDEX K 75**ES DIREKTYVOS**

Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais.

16 KITA INFORMACIJA**PERŽIŪROS KOMENTARAI**

PASTABA: linijos parašėse nurodo svarbius ankstesnės peržiūros pakeitimus.

IŠDAVĖ

Carsten Rasmussen, Technical Manager

PATIKRINIMO DATA 06/12/2011

PERŽ. NR./KOPIJA SDL 3

SUFORMUOTAS**RIZIKOS FRAZĖS**

R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

NC Neklasifikuota.

PILNOS PAVOJINGUMO FRAZĖS

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

GARANTIJŲ RIBOJIMAS

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar koku nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.