



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX S 7 PLUS

### 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas ARDEX S 7 PLUS  
Gaminio nr. 24313

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Sandariklis

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas Ardex Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev  
Tlf.: +45 44 88 50 50  
Fax: +45 44 88 50 60  
ardex@ardex.dk

Kontaktinis Asmuo Carsten Rasmussen, Technical Manager  
Gamintojas Ardex Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev  
Tlf.: +45 44 88 50 50  
Fax: +45 44 88 50 60  
ardex@ardex.dk

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimu informacijos ir kontrolės biuras visa para: +370 52362052  
Mobilusis: +370 68753378

### 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai Neklasifikuota.  
Pavojai žmonių sveikatai, Skin Irrit. 2 - H315; Eye dam. 1 - H318  
galimo poveikio pasekmės  
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės Neklasifikuota.  
Xi; R41.

Klasifikacija (1999/45/EEB)

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtis PORTLAND CEMENT

Etikete Pagal (EB) Nr. 1272/2008



Signalinis Žodis

Pavojus

Pavojingumo Frazės

H315  
H318

Dirgina odą.  
Smarkiai pažeidžia akis.

## ARDEX S 7 PLUS

### Atsargumo Frazes

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| P102     | Saugoti nuo vaikų.                                                  |
| P280     | Mūvėti apsaugines pirštines.                                        |
|          | Naudoti akių apsaugos priemones.                                    |
| P262     | Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.               |
| P337+313 | Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.               |
| P402     | Laikyti sausoje vietoje.                                            |
| P501     | Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus.        |
|          | Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus.       |
|          | Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. |
|          | Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus. |

### Papildomos Saugos Frazes

|              |                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305+351+338 | PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Kiti pavojai

#### 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišiniai

|                                                                                                   |                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| PORTLAND CEMENT                                                                                   |                                              | > 3% |
| CAS-Nr.: 65997-15-1                                                                               | EB Nr.: 266-043-4                            |      |
| Klasifikacija (EB 1272/2008)<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye dam. 1 - H318<br>STOT Single 3 - H335 | Klasifikacija (67/548/EEB)<br>Xi;R41,R37/38. |      |

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

#### 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Rekomendacijų nepateikiama.

Įkvėpus

Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Prarijus

Gera išplauti burną. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Patekus ant odos

Plauti vandeniu. Nepraėjus blogai savijautai, kviesti gydytoją. Nepaėjus dirginimui, kviesti gydytoją.

Patekus į akis

Nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite apie 15 min. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atverkite akis. Išlikus dirginimui, kviesti gydytoją. Netrinti akies.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus

Ypatingų simptomų nepastebėta.

Prarijus

Ypatingų simptomų nepastebėta.

Patekus ant odos

Ilgai veikiama oda gali parausti ir sudirgti.

Patekus į akis

Gali sumažinti regos aštrumą ir sunkiai sužaloti akis.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomiškai.

#### 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

## **5.1. Gesinimo priemonės**

Gaisro gesinimo priemonės  
Preparatas nedegus.

## **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Pavojingi degimo produktai  
Nėra pavojingų skilimo produktų.  
Neprasti Gaisro Ir Sprogimo Pavojai  
Nėra.  
Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos preparato degimo metu, degimo produktai, dujos  
Nėra

## **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Specialiosios Gaisro Gesinimo Procedūros  
Ypatingos gaisro gesinimo procedūros nėra.

## **6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ilgalaikio sąlyčio su oda.

### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Išsiliejus surinkti ir sutvarkyti, kaip nurodyta 13 punkte. Neleisti nutekėti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ar vandentakius.

### **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Vengti dulkių susidarymo ir jų paskleidimo. Remove spillage with vacuum cleaner. If not possible, collect spillage with shovel, broom or the like.

### **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.

## **7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

### **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti dulkių.

### **7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti sausoje vietoje.  
Sandėliavimo Klase  
Lagerklasse 13

### **7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nustatyti šio produkto naudojimo būdai išsamiai aprašyti 1.2. skyriuje.

## **8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA**

### **8.1. Kontrolės parametrai**

### **8.2. Poveikio kontrolė**

Apsauginės priemonės



Proceso sąlygos

Naudokite inžinerinius valdymo įrenginius, kad būtų mažinamas oro užterštumas iki leistinos koncentracijos ribos.

Techninės priemonės

Pasirūpinti tinkamu vėdinimu, taip pat ir tinkama vietine ventiliacijos sistema, ir užtikrinti, kad laikomasi preparato komponento ribinės vertės darbo aplinkos ore apribojimų.

## ARDEX S 7 PLUS

Kvėpavimo įranga

Dėvėti respiratorių, jei susidaro dulkės. Dulkių filtras P2 (smulkioms dulkėms).

Rankų apsaugos priemonės

Jeigu galima tiesioginė sąveika su medžiaga ar galima apsaugyti, turėtų būti mūvima apsauginėmis pirštinėmis. Dirbant 4–8 valandas, mūvėti apsaugines pirštines iš: Nitrilas. Tinkamiausios apsauginės pirštinės turi būti pasirenkamos tariantis su pirštinių tiekėju, kuris gali suteikti informacijos apie pirštinių tinkamumo naudoti laiką.

Akių apsaugos priemonės

Dėvėti reikiamus apsauginius akinius.

Kitos Apsaugos Priemonės

Dėvėti tinkamus drabužius, kad būtų išvengta pagrįstai įmanomo sąlyčio su oda galimybės.

Asmens higienos priemonės

Naudokite tinkamą odos kremą, kad oda neišsausėtų. Baigus darbą nusiplauti rankas. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

### 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Išvaizda                                                          | Milteliai, dulkės                                                 |
| Spalva                                                            | Pilka                                                             |
| Kvapas                                                            | Mineralinė.                                                       |
| Tirpumas                                                          | Sukietėja dėl sąlyčio su vandeniu. Vandens tirpalai yra baziniai. |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas (°C) |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Lydomosi temperatūra (°C)                                         | > 1250 °C                                                         |
| Santykinis tankis                                                 | 2, 75 - 3, 20 g/cm³                                               |
| Piltnis Tankis                                                    | 900 - 1300 kg/m³                                                  |
| Garų tankis (oras=1)                                              |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Garų slėgis                                                       |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Garavimo greitis                                                  |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Garavimo Faktorius                                                |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| pH-Verte, Konc. Tirpalas                                          | 11 - 12.5                                                         |
| Klampumas                                                         |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Tirpumo Verte (G/100G H2O 20 °C)                                  | 0, 1 - 1, 5 g/l                                                   |
| Skilimo temperatūra (°C)                                          |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Kvapo Slenkstis, Apatinis                                         |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Kvapo Slenkstis, Viršutinis                                       |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Pliūpsnio temperatūra (°C)                                        |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra (°C)                       |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Ugnies Plitimo Žemutine Koncentracijos Riba (%)                   |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Ugnies Plitimo Viršutine Koncentracijos Riba (%)                  |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                              |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |
| Oksidacinės savybės                                               |                                                                   |
| Netaikoma.                                                        |                                                                   |

#### 9.2. Kita informacija

Nėra

### 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

## **10.1. Reaktingumas**

Žinomų reaktingumo pavojų, susijusių su šiuo produktu, nėra.

## **10.2. Cheminis stabilumas**

Ypatingų pastebėjimų dėl stabilumo nėra.

## **10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Netaikoma.

## **10.4. Vengtinės sąlygos**

Paveiktas vandeniu ar drėgme preparatas virsta kieta mase.

## **10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Nesuderinamos Kartu Sandeliuoti Cheminės Medžiagos

Stiprios rūgštys.

## **10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Nėra pavojingų skilimo produktų.

## **11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

### **11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

#### Ūmus toksiškumas:

Ūmus toksiškumas (prarijus LD50)

Nėra

Ūmus toksiškumas (per odą LD50)

Nėra

Ūmus toksiškumas (įkvėpus LC50)

Nėra

#### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:

Dirginanti.

#### Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:

Kvėpavimo jautrinimas

Nėra

Odos jautrinimas

Nėra

#### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Genotoksiškumas – mėgintuvėlyje

Nėra

#### Toksiškumas reprodukcijai:

Toksiškumas reprodukcijai – vaisingumui

Netaikoma.

#### STOT (vienkartinis poveikis):

Kvėpavimo takų dirginimas, silpninantis funkciją su šiais simptomais: kosulys, skausmas, dusulys ir kvėpavimo sunkumai.

#### STOT (kartotinis poveikis):

Neklasifikuojama kaip toksiška konkrečiam organui po pasikartojančio poveikio.

#### Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka.

Įkvėpus

Gali sudirginti kvėpavimo sistemą.

## ARDEX S 7 PLUS

### Prarijus

Prarijus gali smarkiai sudirginti burnos gleivinę, stemplę ir žarnyną.

### Patekus ant odos

Dirgina odą.

### Patekus į akis

Gali smarkiai pažeisti akis.

### Pavojai Žmonių Sveikatai

Dirgina odą. Gali sukelti stiprų akių dirginimą.

### Patekimo Budai

Sąlytis su oda ir (arba) akimis.

### Medicininiai Sumetimai

Aptaškius akis būtina akių gydytojo apžiūra.

Toksikologinė informacija apie komponentus.

**ARDEX S 7 PLUS**  
**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Ūmus toksiškumas:

Ūmus toksiškumas (prarijus LD50)

Nėra

Ūmus toksiškumas (per odą LD50)

Nėra

Ūmus toksiškumas (įkvėpus LC50)

Nėra

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:

Dirginanti.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:

Kvėpavimo jautrinimas

Nėra

Odos jautrinimas

Nėra

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Genotoksiškumas – mėgintuvėlyje

Nėra

Toksiškumas reprodukcijai:

Toksiškumas reprodukcijai – vaisingumui

Netaikoma.

STOT (vienkartinis poveikis):

Kvėpavimo takų dirginimas, silpninantis funkciją su šiais simptomais: kosulys, skausmas, dusulys ir kvėpavimo sunkumai.

STOT (kartotinis poveikis):

Neklasifikuojama kaip toksiška konkrečiam organui po pasikartojančio poveikio.

Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka.

Įkvėpus

Dulkės gali dirginti kvėpavimo sistemą arba plaučius.

Prarijus

Prarijus gali smarkiai sudirginti burnos gleivinę, stemplę ir žarnyną.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą.

Dulkės dirgina drėgną odą.

Patekus į akis

Gali smarkiai pažeisti akis.

Pavojai Žmonių Sveikatai

Dirgina odą. Gali sukelti stiprų akių dirginimą.

Patekimo Budai

Sąlytis su oda ir (arba) akimis.

Aptaškius akis būtina akių gydytojo apžiūra.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### **12.1. Toksiškumas**

Ūmus toksiškumas žuvims

Nėra

Ūmus toksiškumas - Vandens bestuburiai

Nėra

Ūmus toksiškumas vandens augalams

Nėra

Ūmus toksiškumas mikroorganizmams

Nėra

## ARDEX S 7 PLUS

Ūmus toksiškumas sausumos organizmams

Nėra

Ekologinė informacija apie komponentus.

**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Ūmus toksiškumas žuvims

Nėra

Ūmus toksiškumas - Vandens bestuburiai

Nėra

Ūmus toksiškumas vandens augalams

Nėra

Ūmus toksiškumas mikroorganizmams

Nėra

Ūmus toksiškumas sausumos organizmams

Nėra

### **12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje

Preparatą sudaro tik neorganiniai, biologiškai neskylantys junginiai.

Ekologinė informacija apie komponentus.

**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje

Preparatą sudaro tik neorganiniai, biologiškai neskylantys junginiai.

### **12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Bioakumuliacijos potencialas

Preparatui nebūdinga bioakumuliacija.

Ekologinė informacija apie komponentus.

**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Bioakumuliacijos potencialas

Preparatui nebūdinga bioakumuliacija.

### **12.4. Judumas dirvožemyje**

Judrumas:

Preparatas virsta kieta nejudria medžiaga.

Ekologinė informacija apie komponentus.

**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Judrumas:

Preparatas virsta kieta nejudria medžiaga.

### **12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Šio produkto sudėtyje nėra jokių PBT ar vPvB cheminių medžiagų.

Ekologinė informacija apie komponentus.

**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Šio produkto sudėtyje nėra jokių PBT ar vPvB cheminių medžiagų.

### **12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Netaikoma.

Ekologinė informacija apie komponentus.

**PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)**

Netaikoma.

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS



# ARDEX S 7 PLUS

Bendroji informacija

Pakuotes surinkti pakartotiniam naudojimui.

## **13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus. Miltelius reikia surinkti, sandariai uždaryti maišus ir išvežti į specialias atliekų šalinimo vietas.

Atlieku Klase

170904: mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 170901, 170902 ir 170903 pozicijose

## **14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Bendrosios Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

## **14.1. JT numeris**

Netaikoma.

## **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas**

Netaikoma.

## **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Transportavimo Ženkilai

Transportuojant įspėjamojo ženklo nereikia.

## **14.4. Pakuotės grupė**

Netaikoma.

## **14.5. Pavojus aplinkai**

Aplinkai Pavojinga Medžlaga/Juros Teršalai

Ne.

## **14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Netaikoma.

## **14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą**

Netaikoma.

## **15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

## **15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

ES Istatymai

Direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais.

## **15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

## **16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Peržiūros Komentarai

Tai pirmasis leidimas.

Išdave

ARDEX SKANDINAVIA A/S: Carsten Rasmussen, Technical Manager

Data

15/10/2015

Rizikos Frazes

R37/38

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

R41

Gali smarkiai pažeisti akis.

## ARDEX S 7 PLUS

### Pilnos Pavojingumo Frazes

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H315 | Dirgina odą.                   |
| H318 | Smarkiai pažeidžia akis.       |
| H335 | Gali dirginti kvėpavimo takus. |

### Garantijų Ribojimas

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar koku nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.