



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX A 35

### 1 CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR (ARBA) PREPARATO IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PAVADINIMAS

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO PAVADINIMAS	ARDEX A 35
GAMINIO NR.	35225
PASKIRTIS	Estrich-Schnellzement
TIEKĖJAS	Ardex Skandinavia A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Tlf.: +45 44 88 50 50 Fax: +45 44 88 50 60 (+45) 80 12 12 12 ardex@ardex.dk
KONTAKTINIS ASMUO	Carsten Rasmussen, Technical Manager
GREITOSIOS PAGALBOS TELEFONAS	Gifflinien: 80 12 12 12

### 2 GALIMI PAVOJAI

KLASIFIKAVIMAS (1999/45)	Xi;R36.						
KLASIFIKAVIMAS (EC 1272/2008)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai</td> <td style="width: 50%;">Neklasifikuota.</td> </tr> <tr> <td>Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės</td> <td>Skin Irrit. 2 - H315; Eye dam. 1 - H318</td> </tr> <tr> <td>Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės</td> <td>Neklasifikuota.</td> </tr> </table>	Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai	Neklasifikuota.	Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės	Skin Irrit. 2 - H315; Eye dam. 1 - H318	Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės	Neklasifikuota.
Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai	Neklasifikuota.						
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės	Skin Irrit. 2 - H315; Eye dam. 1 - H318						
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės	Neklasifikuota.						
ETIKETĖ PAGAL (EB) NR. 1272/2008							



SIGNALINIS ŽODIS	Pavojus												
PAVOJINGUMO FRAZĖS	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">H315</td> <td style="width: 50%;">Dirgina odą.</td> </tr> <tr> <td>H318</td> <td>Smarkiai pažeidžia akis.</td> </tr> </table>	H315	Dirgina odą.	H318	Smarkiai pažeidžia akis.								
H315	Dirgina odą.												
H318	Smarkiai pažeidžia akis.												
ATSARGUMO FRAZĖS	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">P102</td> <td style="width: 50%;">Saugoti nuo vaikų.</td> </tr> <tr> <td>P280</td> <td>Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių apsaugos priemones.</td> </tr> <tr> <td>P262</td> <td>Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.</td> </tr> <tr> <td>P337+313</td> <td>Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.</td> </tr> <tr> <td>P402</td> <td>Laikyti sausoje vietoje.</td> </tr> <tr> <td>P501</td> <td>Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.</td> </tr> </table>	P102	Saugoti nuo vaikų.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių apsaugos priemones.	P262	Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.	P337+313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.	P402	Laikyti sausoje vietoje.	P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.
P102	Saugoti nuo vaikų.												
P280	Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių apsaugos priemones.												
P262	Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.												
P337+313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.												
P402	Laikyti sausoje vietoje.												
P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.												
PAPILDOMOS SAUGOS FRAZĖS	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">P264</td> <td style="width: 50%;">Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.</td> </tr> </table>	P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.										
P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.												

**ARDEX A 35**

P305+351+338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

**3 SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS**

PORTLAND CEMENT	> 3 %
CAS-Nr.: 65997-15-1	EB Nr.: 266-043-4
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye dam. 1 - H318 STOT Single 3 - H335	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R41,R37/38.

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

**4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****BENDROJI INFORMACIJA**

Rekomendacijų nepateikiama.

**ĮKVĖPUS**

Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

**PRARIJUS**

Gerai išplauti burną. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

**PATEKUS ANT ODOS**

Plauti vandeniu. Nepraėjus blogai savijautai, kviesti gydytoją. Nepraėjus dirginimui, kviesti gydytoją.

**PATEKUS Į AKIS**

Nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite apie 15 min. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atverkite akis. Išlikus dirginimui, kviesti gydytoją. Netrinti akies.

**5 PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS**

Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens garais.

**SPECIALIOSIOS GAISRO GESINIMO PROCEDŪROS**

Ypatingos gaisro gesinimo procedūros nėra.

**NEĮPRASTI GAISRO IR SPROGIMO PAVOJAI**

N/A.

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS, IŠSISKIRIANČIOS IŠ CHEMINĖS MEDŽIAGOS PREPARATO DEGIMO METU, DEGIMO PRODUKTAI, DUJOS  
N/A.

**APSAUGINĖS PRIEMONĖS GAISRO METU**

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės gesinant gaisrą: laikytis darbo vietoje nurodytų bendrųjų atsargos priemonių.

**6 AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS****ASMENINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ilgalaikio sąlyčio su oda.

**SU APLINKOS APSAUGA SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Išsiliejus surinkti ir sutvarkyti, kaip nurodyta 13 punkte. Neleisti nutekėti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ar vandentakius.

**IŠSIPYLUSIŲ MEDŽIAGŲ VALYMO BŪDAI**

Vengti dulkių susidarymo ir jų paskleidimo. Remove spillage with vacuum cleaner. If not possible, collect spillage with shovel, broom or the like.

**7 NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS****ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT**

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti dulkių.

**SANDĖLIAVIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti sausoje vietoje.

**8 POVEIKIO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR ASMENS APSAUGA****APSAUGINĖS PRIEMONĖS**

**TECHNINĖS PRIEMONĖS**

Nėra

**KVĖPAVIMO ĮRANGA**

Dėvėti respiratorių, jei susidaro dulės.

**RANKŲ APSAUGOS PRIEMONĖS**

Esant ilgesnei ar pakartotinai sąveikai su oda, naudokite apsaugines pirštines. Rekomenduojama mėvėti nitrilo gumos pirštines.

**AKIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS**

Dėvėti dulkėms atsparius apsauginius akinius, kur yra sąlyčio su akimis pavojus.

**ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Naudokite tinkamą odos kremą, kad oda neišsausėtų.

**9 FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**

IŠVAIZDA	Milteliai, dulės
SPALVA	[vair. spalvos
KVAPAS	Būdinga
TIRPUMAS	Sukietėja dėl sąlyčio su vandeniu. Vandens tirpalai yra baziniai.
PILTINIS TANKIS	900 - 1300 kg/m <sup>3</sup>
pH-VERTĖ, KONC. TIRPALAS	11 - 12.5

**10 STABILUMAS IR REAKTINGUMAS****CHEMINIS STABILUMAS**

Ypatingų pastebėjimų dėl stabilumo nėra.

**NETINKAMOS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS**

Paveiktas vandeniu ar drėgme preparatas virsta kieta mase.

**PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI**

Nėra pavojingų skilimo produktų.

**11 TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA****ĮKVĖPUS**

Gali sudirginti kvėpavimo sistemą.

**PATEKUS ANT ODOS**

Dirgina odą.

**PATEKUS Į AKIS**

Gali smarkiai pažeisti akis.

**12 EKOLOGINĖ INFORMACIJA****13 ATLIEKŲ TVARKYMAS****BENDROJI INFORMACIJA**

Pakuotes surinkti pakartotiniam naudojimui.

**ŠALINIMO BŪDAI**

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus. Miltelius reikia surinkti, sandariai uždaryti maišus ir išvežti į specialias atliekų šalinimo vietas.

**ATLIEKŲ KLASĖ**

170904: mixed construction and demoltion wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

**14 INFORMACIJA APIE GABENIMĄ****BENDROSIOS**

Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

**15 INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

**ARDEX A 35**

## ES DIREKTYVOS

Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais.

**16 KITA INFORMACIJA**

## PERŽIŪROS KOMENTARAI

PASTABA: linijos parašėse nurodo svarbius ankstesnės peržiūros pakeitimus.

## IŠDAVĖ

Carsten Rasmussen, Technical Manager

PATIKRINIMO DATA 06/12/2011

PERŽ. NR./KOPIJA SDL 3

## SUFORMUOTAS

## RIZIKOS FRAZĖS

R36 Dirgina akis.  
R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.  
R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

## PILNOS PAVOJINGUMO FRAZĖS

H315 Dirgina odą.  
H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

## GARANTIJŲ RIBOJIMAS

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar koku nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.