

# ARDEX B 14

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830  
Išleidimo data: 2017-02-03 Peržiūrėta:



Pakeičia lapą:

Versija: 1.0

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Produkto pavadinimas : ARDEX B 14  
Produkto kodas : 14125, 14126

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Plataus vartojimo būdas, Profesionalus naudojimas  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Betono glaistai

##### 1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

##### Tiekėjas

Ardex Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
DK - 2730 Herlev  
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60  
[ardex@ardex.dk](mailto:ardex@ardex.dk)

##### Pramoninkas

Ardex Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
DK - 2730 Herlev  
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60  
[ardex@ardex.dk](mailto:ardex@ardex.dk)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimu informacijos ir kontrolės biuras visa para: +370 52362052 Mobilusis:  
+370 68753378

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 H315  
pavojaus kategorija  
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 H318  
pavojaus kategorija

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

##### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS05

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga  
Pavojingumo frazės (CLP) : H315 - Dirgina odą  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis  
Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje  
P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, apsaugines pirštines  
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis  
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens  
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių  
Papildomi sakiniai : Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus.  
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.  
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.  
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus.

# ARDEX B 14

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 2.3. Kiti pavojai

PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti

vPvB: nesusijęs - nereikalaujama registruoti

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiaga

Nėra

### 3.2. Mišinys

| Pavadinimas     | Produkto identifikatorius                | %   | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                          |
|-----------------|--|-----|--|
| Portland cement | (CAS Nr) 65997-15-1<br>(EB Nr) 266-043-4 | > 3 | STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 |

Paaiškinimai : Chromo junginiai (VI) < 2 ppm

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškvieskite gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Jei sąmonė pilna, duokite kuo daugiau gerti vandens. Nieko neduokite gerti, jei be sąmonės.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / sužeidimai patekus ant odos : Dirginimas.

Simptomai / sužeidimai patekus į akis : Gali smarkiai pažeisti akis.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Nedegus.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Nėra gaisro rizikos.

Sprogimo pavojus : Jokio (-ios).

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Jokio (-ios).

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės : Nėra būtinos specifinės priemonės.

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

#### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga : Precautions for safe handling. Žiūrėti skyrių 7.

Avarinių atvejų planai : Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Avarinių atvejų planai : Nėra būtinos specifinės priemonės.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą.

# ARDEX B 14

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Valymo procedūros : Produktą surinkite mechaniškai. Kiek įmanoma, sumažinkite dulkių susidarymą. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Valant nenaudokite suslėgto oro.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13. Žiūrėti skyrių 8.

## 7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apdirbimo metu papildomi pavojai : Žiūrėti skyrių 8.  
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.  
Higienos priemonės : Mūvėkite apsaugines pirštines. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Saugoti nuo drėgmės. Laikyti sausoje vietoje.  
Nesuderinamos medžiagos : Jokio (-ios).  
Sandėliavimo vietos : sausas.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

### 8.1. Kontrolės parametrai

Nėra medžiagų, turinčių poveikio ribinių verčių darbinėje aplinkoje

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

#### Asmeninės apsaugos priemonės:

Respiratory protection not required in normal conditions. In case of splash hazard: safety glasses. Dulkių išsiskirimas: priešdulkinė kaukė.

#### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštines

| rūšis                            | Medžiaga                | Prasiskverbimas   | Storis (mm) | Prasiskverbimas | Standartas |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| Daugkartinio naudojimo pirštinės | Nitrilo kaučiukas (NBR) | 6 (> 480 minutės) | 1,0         |                 | EN 388     |

#### Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

#### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

| Įtaisas              | Filtro tipas       | Sąlyga             | Standartas |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Vienkartinė puskaukė | rūšis P1, rūšis P2 | Apsauga nuo dulkių | EN 149     |



#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma : Kietasis kūnas  
Išvaizda : Milteliai.  
Spalva : Pilkas (-a). baltas.  
Kvapasis : bekvapis.  
Aromato riba : Duomenų nėra

# ARDEX B 14

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| pH   | : 11 - 12,5                    |
| Santykinis garavimo greitis (butilacetatas =1) | : Duomenų nėra                 |
| Lydymosi taškas / lydymosi intervalas          | : > 1250 °C                    |
| Kietėjimo temperatūra                          | : Nėra                         |
| Virimo taškas                                  | : Duomenų nėra                 |
| Pliūpsnio taškas                               | : Nėra                         |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra         | : Nėra                         |
| Skilimo temperatūra                            | : Duomenų nėra                 |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)              | : Nedegus                      |
| Garų slėgis                                    | : Duomenų nėra                 |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C             | : Duomenų nėra                 |
| Santykinis tankis                              | : Nėra                         |
| Tankis   | : 2,75 - 3,2 g/cm <sup>3</sup> |
| Tirpumas                                       | : Vanduo: 0,1 - 1,5 g/l @ 20°C |
| Log Pow  | : Duomenų nėra                 |
| Klampumas, kinematinis                         | : Nėra                         |
| Klampumas, dinamiškas                          | : Duomenų nėra                 |
| Sprogstamosios savybės                         | : Jokio (-ios).                |
| Oksiduojančios savybės                         | : Jokio (-ios).                |
| Sprogumo riba                                  | : Nėra                         |

### 9.2. Kita informacija

Tūrio tankis : 900 - 1300 kg/m<sup>3</sup>

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

Reaguoja su vandeniu.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra jokių rekomenduojamų naudojimo ir laikymo sąlygų (žiūrėti 7 skirsny).

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys. amonio druska. Aliuminis.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Jokių žinomų pavojingų skilimo produktų.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

|  |   |
|--|---|
| Ūmus toksiškumas   | : Neklasifikuojama                          |
| Odos esdinimas ir (arba) dirginimas                                | : Dirgina odą.<br>pH: 11 - 12,5             |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas              | : Smarkiai pažeidžia akis.<br>pH: 11 - 12,5 |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                               | : Neklasifikuojama                          |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms                            | : Neklasifikuojama                          |
| Kancerogeniškumas  | : Neklasifikuojama                          |
| Toksiškumas reprodukcijai  | : Neklasifikuojama                          |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis) | : Neklasifikuojama                          |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)   | : Neklasifikuojama                          |
| Aspiracijos pavojus  | : Neklasifikuojama                          |
| Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi simptomai            | : Dirginimas: stipriai dirginantis akis.    |

# ARDEX B 14

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo poveikio aplinkai.

#### Portland cement (65997-15-1)

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| LC50 žuvis 1 | > 1000 mg/l (LC50; 96 h) |
|--------------|--------------------------|

#### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

##### ARDEX B 14

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Patvarumas ir skaidomumas | Nėra. Inorganic Particulate Substances. |
|---------------------------|---|

##### Portland cement (65997-15-1)

|   |   |
|---|---|
| Patvarumas ir skaidomumas                   | Biodegradability: not applicable. No (test)data on mobility of the substance available. |
| Biocheminės kilmės deguonies poreikis (BDP) | Not applicable  |
| Cheminis deguonies poreikis (COD)           | Not applicable  |
| ThOD  | Not applicable  |

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

##### ARDEX B 14

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bioakumuliacijos potencialas | Jokios bioakumuliacijos. |
|------------------------------|--------------------------|

##### Portland cement (65997-15-1)

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Bioakumuliacijos potencialas | Bioaccumulation: not applicable. |
|------------------------------|----------------------------------|

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

##### ARDEX B 14

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ekologija – dirvožemis | Jokio (-ios). |
|------------------------|---------------|

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

##### ARDEX B 14

|  |
|--|
| PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti  |
| vPvB: nesusijęs - nereikalaujama registruoti |

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Atliekų tvarkymo metodai : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.

Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo : Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Ekologija – atliekos : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 17 01 01 - betonas  
10 13 14 - cemento ir cemento šlako atliekos

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

In accordance with ADR / IATA / IMDG

| ADR  | IMDG | IATA |
|--|------|------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        |      |      |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> |      |      |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   |      |      |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    |      |      |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                  |      |      |
| Nėra   | Nėra | Nėra |
| Nėra papildomos informacijos                   |      |      |

# ARDEX B 14

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### - Sausumos transportas

Nėra

#### - Jūrų transportas

Nėra

#### - Oro transportas

Nėra

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Nėra

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|               |   |
|---------------|---|
| Eye Dam. 1    | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija   |
| Skin Irrit. 2 | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija  |
| Skin Sens. 1  | Jautrinimas. Oda, 1 pavojingumo kategorija  |
| STOT SE 3     | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |
| H315          | Dirgina odą   |
| H317          | Gali sukelti alerginę odos reakciją   |
| H318          | Smarkiai pažeidžia akis   |
| H335          | Gali dirginti kvėpavimo takus   |

ARDEX SDS EU

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes