



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX P 82 Komponente A

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas ARDEX P 82 Komponente A
Gaminio nr. 82640, 82620, 82612, 82602

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Gruntas

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf.: +45 44 88 50 50
Fax: +45 44 88 50 60
(+45) 80 12 12 12
ardex@ardex.dk
Kontaktinis Asmuo Carsten Rasmussen, Technical Manager

1.4. Pagalbos telefono numeris

Giftlinien: 80 12 12 12

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Cheminės medžiagos, preparato Neklasifikuota.
galimi pavojai
Pavojai žmonių sveikatai, Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319; Skin Sens. 1 - H317
galimo poveikio pasekmės
Pavojai aplinkai ir galimos žalos Aquatic Chronic 3 - H412
pasekmės

Klasifikacija (1999/45/EEB)

Xi; R36/38. R43. R52/53.

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Sudėtis Alkylglycidylether
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz

Etikete Pagal (EB) Nr. 1272/2008



Signalinis Žodis

Įspėjimas

Pavojingumo Frazes

H315
H317
H319
H412

Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo Frazes

P280

Mūvėti apsaugines pirštines.

ARDEX P 82 Komponente A

Papildomos Saugos Frazes	P280 P305+351+338	Naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Entsorgung des Inhalts / der Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Papildoma informacija etiketėje	P273 P302+352 P363 EUH205	Vengti patekimo į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Alkylglycidylether	1-3 %
CAS-Nr.: 68609-97-2	EB Nr.:
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700	1 - 5 %
CAS-Nr.: 25068-38-6	EB Nr.: 500-033-5
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) R43 Xi;R36/38 N;R51/53
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz	1-3 %
CAS-Nr.: 28064-14-4	EB Nr.:
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Rekomendacijų nepateikiama.

Įkvėpus

Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Prarijus

Gera išplauti burną. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Patekus ant odos

Plauti vandeniu. Nepraėjus blogai savijautai, kviesti gydytoją.

ARDEX P 82 Komponente A

Patekus į akis

Nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite apie 15 min. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atverkite akis. Išlikus dirginimui, kviesti gydytoją. Netrinti akies.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens garais.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Pavojingi degimo produktai

Nėra.

Neprasti Gaisro Ir Sprogimo Pavojai

N/A.

Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos preparato degimo metu, degimo produktai, dujos

N/A.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialiosios Gaisro Gesinimo Procedūros

Ypatingos gaisro gesinimo procedūros nėra.

Gaisrininkams skirta apsauginė įranga

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės gesinant gaisrą: laikytis darbo vietoje nurodytų bendrųjų atsargos priemonių.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Vengti patekimo į akis. Mūvėti apsaugines pirštines, o apsitaškymo atveju – ir apsauginius akinius bei veido skydelį. Išsiliejus saugotis slidžių grindų ir paviršių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Išsiliejus surinkti ir sutvarkyti, kaip nurodyta 13 punkte. Neleisti nutekėti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ar vandentakius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti granuliuota medžiaga, pjuvenomis, skudurais ar kitu absorbentu. Nepilkite į kanalizaciją didesnio kiekio. Neleisti, kad plovimo nuotekos užterštų vandens telkinius ar vandentakius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti ištekėjimo, patekimo ant odos ir į akis.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti vertikaliai. Laikykite aukštesnėje, nei užšalimo, temperatūroje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nustatyti šio produkto naudojimo būdai išsamiai aprašyti 1.2. skyriuje.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



ARDEX P 82 Komponente A

Techninės priemonės

Gera vėdinama patalpa.

Kvėpavimo įranga

Ypatingų rekomendacijų nepateikiama.

Rankų apsaugos priemonės

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines, jei kyla sąlyčio su oda rizika. Rekomenduojama mūvėti nitrilo gumos, PVA arba vitono pirštines.

Akių apsaugos priemonės

Dėvėti reikiamus apsauginius akinius.

Kitos Apsaugos Priemonės

Dėvėti tinkamus drabužius, kad būtų išvengta pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio su oda galimybės.

Asmens higienos priemonės

Praustis po kiekvienos darbo pamainos, prieš valgį, prieš rūkant ir prieš naudojantis tualetu. Nedelsiant praustis, jei oda sušlapo ar užsiteršė. Naudokite tinkamą odos kremą, kad oda neišsausėtų. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Skystis
Spalva	[vair. spalvos
Kvapų	Būdinga
Tirpumas	Emulsuojamas vandenyje.
Santykinis tankis	1 -1.1
pH-Vertė, Konc. Tirpalas	5 - 8.5

9.2. Kita informacija

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Žinomų reaktingumo pavojų, susijusių su šiuo produktu, nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Ypatingų pastebėjimų dėl stabilumo nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Netaikoma.

10.4. Vengtinės sąlygos

Vengti šalčio. Vengti kaitinimo ilgą laiką.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra pavojingų skilimo produktų.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Aspiracijos pavojus:

Ikvėpus

Ypatingų įspėjimų dėl poveikio sveikatai nėra.

Patekus ant odos

Nedirgina odos.

Patekus į akis

Sudirginimas, deginimas, ašarojimas, neaiškus regėjimas apsitaškius skysčiu.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**12.4. Judumas dirvožemyje****12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Šio produkto sudėtyje nėra jokių PBT ar vPvB cheminių medžiagų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Bendroji informacija

Pakuotes surinkti pakartotiniam naudojimui.

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus. Neleisti, kad įvyktų nuotėkis į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį.

Atlieku Klase

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Bendrosios

Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. JT numeris**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas****14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Transportavimo Ženkilai

Transportuojant įspėjamojo ženklo nereikia.

14.4. Pakuotės grupė**14.5. Pavojus aplinkai**

Aplinkai Pavojinga Medžiaga/Juros Teršalai

Nr.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą****15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

ES Istatymai

Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Išdave	Carsten Rasmussen, Technical Manager
Peržiūrėta	26/01/2012
Peržiūra	10
Anuliuoja datą	23/01/2012

ARDEX P 82 Komponente A

Rizikos Frazes

R36/38	Dirgina akis ir odą.
R43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R52/53	Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R51/53	Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Pilnos Pavojingumo Frazes

H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Garantijų Ribojimas

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar koku nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.